

خانه‌تکانی، ۶ خطرو، ۳۰ توصیه

اسفندبرای بیشتر ما ایرانی‌ها مترادف است با آماده شدن برای عید و این آماده شدن را بیشتر و بیشتر از هر چیز دیگری می‌شود در خانه‌تکانی‌هایمان دید. خانه‌تکانی یکی از سنت‌های زیبای ما ایرانیان است که اگر با رعایت نکات ایمنی همراه نباشد، ممکن است به یک دردسر تمام عیار تبدیل شود؛ دردسری که سلامت تمام اعضای خانواده، به ویژه خانم‌های خانه‌دار، را تهدید می‌کند. کمردرد، گردن درد، مسمومیت، تنگی نفس، حساسیت پوستی و درد دست و پا از رایج ترین عوارض خانه‌تکانی‌های نادرست و غیرایمن است؛ عوارضی که با رعایت برخی اصول ساده ایمنی می‌توان احتمال بروز آنها را به حداقل رساند.

خانه‌تکانی و خطر کمردرد

کمردرد مشکل رایجی است که در بیشتر موارد (و البته برخلاف تصور رایج) هیچ ربطی به مهره‌ها و دیسک و نخاع ندارد و دلیلش عمدتاً کشیدگی عضلات و رباط‌های پشت است. عامل این کشیدگی هم معمولاً بلند کردن اسباب و اثاثیه سنگین منزل، حمل نادرست اجسام سنگین و حرکت ناگهانی در ناحیه کمر است. گرفتگی یا اسپاسم عضلانی هم از دیگر علل شایع کمردرد محسوب می‌شود. در بیشتر موارد، مجموعه‌ای از فشارها و استرس‌های مختلف در طول زمان بر روی کمر وجود دارد که در اثر وقوع یک رویداد خاص (مثل حرکت ناگهانی یا بلند کردن یک جسم سنگین در ایام خانه‌تکانی) باعث شروع یا تشدید درد می‌شود.

۱۲ توصیه برای بیشگیری از کمردرد

در طول خانه‌تکانی، تا جایی که برایتان مقدور است، از بلند کردن اسباب و اثاثیه سنگین منزل پرهیز کنید و به جای این کار، از شیوه‌های جایگزین (مانند هل دادن یا کشیدن) استفاده کنید.

قبل از بلند کردن یک جسم سنگین، دقیقاً مشخص کنید که می‌خواهید آن را کجا بگذارید و همیشه هنگام حمل جسم سنگین یادتان باشد که آن را نزدیک به بدن‌تان نگه دارید.

فقط اسباب و اثاثیه‌ای را بلند کنید که وزن مناسبی دارند و اگر نیاز به کمک داشتید، تعارف را کنار بگذارید و حتماً از یک یا چند نفر کمک بگیرید.

از بلند کردن یک جسم سنگین و چرخیدن به طور همزمان خودداری کنید. اگر هنگام حمل یک جسم سنگین نیاز به چرخیدن داشتید، یادتان باشد که از کمر

نچرخید؛ روی پاها یتان بچرخید.

وقتی می‌خواهید جسم سنگینی را روی زمین بگذارید، به جای خم کردن کمر، **۵** زانوها یتان را خم کنید و جسم را روی زمین قرار دهید.

موقع بلند کردن یک جسم سنگین از روی زمین یا موقع جابه‌جا کردن آن، پشت تان **۶** را صاف نگه دارید و قوزن کنید؛ زانوها یتان را خم کنید و برای تحمل وزن آن جسم، به عضلات پایتان تکیه کنید. این کار موجب می‌شود فشار ناشی از جسم سنگین، به جای کمر، به مفصل ران شما منتقل شود و گرفتگی عضلانی و درد ناگهانی عضلات (مخصوصاً کمردرد) به سراغ تان نماید.

موقع بلند کردن اجسام سنگین، بهتر است اول، پاها یتان را به اندازه عرض شانه‌ها **۷** باز کنید و سپس جسم مورد نظر را بلند کنید. این کار باعث حفظ تعادل بدن می‌شود.

هیچ وقت نباید اشیای سنگین را به طور ناگهانی و سریع از زمین بلند کنید و هرگز **۸** در حالی که جسمی را با یک دست تان بلند کرده‌اید، سعی نکنید با دست دیگر تان جسم سنگین دیگری را بلند کنید. اگر اصرار دارید که هر دو جسم را به طور همزمان حمل کنید، ابتدا باری را که در یک دست تان هست، زمین بگذارید و سپس، هر دو جسم را هم‌زمان با هم بلند کنید.

وقتی در حال تمیز کردن در و پنجره یا رنگ کردن دیوار هستید، برای دسترسی **۹** به نقاط دورتر، به جای آن که دست خود را به آن سمت دراز کنید، از صندلی یا نردبان استفاده کنید.

وقتی در حال گردگیری یا تمیز کردن وان حمام هستید، به جای خم شدن بیش از **۱۰** حد از ناحیه کمر، سعی کنید آرام بنشینید و کار مورد نظر تان را انجام دهید.

اگر به مدت طولانی مشغول کار در منزل هستید، مرتب و در فواصل منظم استراحت **۱۱** کنید و تا جایی که برایتان مقدور است، به طور متناوب، تغییر وضعیت دهید.

و توصیه آخر به خانم‌های خانه‌دار، این است که نه تنها پیشنهاد همسر و **۱۲** فرزندان تان را برای کمک بپذیرید، بلکه خود تان به آنها پیشنهاد کمک بدهید تا علاوه بر کاستن از فشارهای مضاعف به جسمتان، موجب شوید مشارکت و دلسری بیشتری بر فضای خانواده‌تان حاکم شود.

خانه‌تکانی و خطر سقوط از ارتفاع

استفاده از وسایل غیرایمن برای دسترسی به ارتفاع بالاتر و استفاده از زیرپایی‌هایی مانند جعبه و نردبان‌های نامطمئن، خطر سقوط از ارتفاع را افزایش می‌دهد. معمولاً

در طول ایام خانه‌تکانی، میزان حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع به همین دلیل افزایش می‌یابد. موارد ضرب‌دیدگی و شکستگی دست و پا از صحنه‌های نسبتاً رایجی است که در اورژانس‌های این ایام دیده می‌شود.

۲ توصیه برای پیشگیری از سقوط

- ۱ اگر می‌خواهید از نرده‌بان یا چهارپایه استفاده کنید، ابتدا از سطح اتکای آن با زمین کاملاً مطمئن شوید و حتی المقدور از نرده‌بان‌های دوطرفه واستاندارد استفاده کنید.
- ۲ موقع پاک کردن شیشه‌ها و پنجره‌های منزل باید خیلی مراقب باشید و از رفتن روی نرده‌ها یا قرنیزهای آن اکیدا خودداری کنید.
- ۳ هنگام شست و شوی بخش‌های فوقانی در، پنجره و دیوار، پس از هر ۲ تا ۳ دقیقه کار مداوم، مدت کوتاهی سرتان را پایین بیندازید و به سر و گردن تان استراحت بدهید.

خانه‌تکانی و خطر اگزما

کارهایی را که معمولاً یک خانم خانه‌دار در طول ایام خانه‌تکانی انجام می‌دهد، یک لحظه در ذهن مجسم کنید؛ تمیز کردن در و دیوار و پنجره، نظافت و گردگیری خانه، استفاده از انواع شوینده‌ها، آشپزی و... حالا همه این کارهای روزمره را بگذارید در کنار تعریق دست‌های خانم خانه‌دار در زیر دستکش‌های لاستیکی! بله، واقعیت این است که در این روزها، بسیاری از خانم‌های خانه‌دار، دست‌هایشان پوسته و قرمز می‌شود. نام مصطلح این بیماری، «اگزمای خانم‌های خانه‌دار» است.

۳ توصیه برای پیشگیری از اگزما

- ۱ استفاده از دستکش مناسب یکی از بهترین کارها برای پیشگیری از اگزماست. سعی کنید تا آنجا که ممکن است، از تماش مستقیم دست‌هایتان با انواع شوینده‌ها و پاک‌کننده‌ها خودداری کنید.
- ۲ پوشیدن یک دستکش نخی در زیر دستکش‌های لاستیکی و یا استفاده از دستکش‌های دولایه‌ای که لاشه زیرین‌شان نخی و لاشه رویی‌شان لاستیکی است، در پیشگیری از این بیماری و درمان آن، موثر است. عدم رعایت همین نکته کوچک می‌تواند موجب بروز حساسیت‌های پوستی‌ای شود که درمانش هم وقت‌گیر است، هم هزینه‌بر. ضمن این که در این موقع، حتی اگر دچار حساسیت هم نشوید، احتمالاً پوست‌تان خشک و زبر خواهد شد.

۳ کمپرس کردن ناحیه مبتلا و استفاده از کرم‌های مرطوب‌کننده و نرم‌کننده هم روند درمان را تسريع می‌کند. برخی داروهای موضعی که ممکن است پزشکتان تجویز کند نیز می‌تواند در رفع خارش موثر باشد. در صورت بروز عفونت ثانویه، استفاده از آنتی‌بیوتیک مناسب برای پیشگیری از تشدید روند بیماری ضرورت پیدا می‌کند. اگر این نوع اگزما خیلی طول بکشد و برای بیمار محدودیت ایجاد کند، ممکن است نیاز به بستری در بیمارستان پیدا شود.



کمردرد یکی از شایع‌ترین عوارض خانه‌تکانی است

خانه‌تکانی و خطر مسمومیت

تنگی نفس، آرزوی و حمله آسم از جمله مواردی است که در اورژانس‌های این ایام، بیشتر از سایر روزهای سال، دیده می‌شود. بسیاری از خانم‌های خانه‌دار برای شستشوی سرویس بهداشتی از مایع‌های شیمیایی نظیر انواع سفیدکننده و جوهرنمک استفاده می‌کنند و از آنجا که سرویس‌های بهداشتی معمولاً در فضاهایی بسته و کوچک قرار دارند، قرار گرفتن در این فضاهایی بسته برای مدتی طولانی ممکن است آسیب فراوانی به ریه‌های این افراد وارد کند. استفاده از این شوینده‌ها همچنین باعث تشدید بیماری در افراد مبتلا به بیماری‌های آسم و آرزوی می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از مواد شوینده از اسیدیته استاندارد و مناسبی نیز برخوردار نیستند و ممکن است سبب تحریک چشم، پوست و ریه‌هایتان شوند.

۴ توصیه برای پیشگیری از مسمومیت

حتی‌المقدور از مصرف مواد شوینده در فضاهای بسته خودداری کنید. البته وجود هواکش و بازکردن در و پنجره نیز می‌تواند تا حد زیادی از بروز خطرهای احتمالی جلوگیری کند.

۱ توصیه می‌شود هنگام استفاده از شوینده‌های شیمیایی، حتماً ماسک بزنید یا از دستمالی ضخیم بر روی دهان و بینی تان استفاده کنید.

۲ بخار متصل شده از ترکیب جوهرنمک و سفیدکننده بسیار خطرناک است؛ به ویژه برای چشم، پوست و ریه. اکیدا توصیه می‌شود از ترکیب این دو ماده خودداری کنید.

۱۴ بهترین اقدام برای مسمومان ریوی، خارج کردن سریع فرد از محل سربسته و استفاده از هواخنک آزاد و تماس با اورژانس برای تجویز اکسیژن و مصرف داروهای ضدالتهابی است.

خانه‌تکانی و خطر برق‌گرفتگی

شست و شو و نظافت اجزای خانه، مولفه اصلی خانه‌تکانی است اما وقتی پای این نظافت به لوازم برقی (مانند لوستر، چراغ، روشنایی، کلید، پریز و...) باز می‌شود، خانه‌تکانی با یک خطربدیگر نیز خواهد شد؛ خطر برق‌گرفتگی. یکی از علل شایع برق‌گرفتگی در روزهای پایانی سال، عدم رعایت اصول ایمنی هنگام نظافت لوازم برقی است.

۲ توصیه برای پیشگیری از برق‌گرفتگی

اگر در روزهای خانه‌تکانی تصمیم به تمیز کردن یک وسیله برقی گرفتید، یادتان باشد که پیش از شروع به نظافت، ابتدا برق آن وسیله برقی را قطع کنید.
حوالستان به این نکته باشد که لوازم برقی به هیچ وجه نباید با آب تماس داشته باشند. از ریختن آب بر روی کلید، پریز و سیم برق هم اکیدا خودداری کنید.

خانه‌تکانی و خطر تونل کارپیال

در روزهای پایانی سال، سندروم تونل کارپیال (نشانگان کانال مچ دست) یکی از مشکلاتی است که می‌تواند برای خانم‌های خانه‌دار در درسازش شود. علت بروز این مشکل می‌تواند کارکشیدن زیاد از دست‌ها برای انجام کارهای طولانی‌مدت و تکرارشونده‌ای که در آنها مچ دست تحت فشار قرار می‌گیرد (مثلًا نظافت، گردگیری و شستشوهای متوالی در طول شباه روز) باشد. نشانگان کانال مچ دست، هنگامی که عصب میانی مچ دست، تحت فشار مداوم و طولانی‌مدت قرار بگیرد، پدیدار می‌شود و در روزهای خانه‌تکانی، احتمال بروز این مشکل، به ویژه اگر بخواهید تمام کارهای لازم برای خانه‌تکانی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسانید، افزایش می‌یابد. بی‌حس شدن انگشتان دست و گزگز شباه دست‌ها که گاهی موجب بی‌خوابی مبتلایان به این نشانگان می‌شود، از شایع‌ترین علایم آن به شمار می‌رود.

۲ توصیه برای پیشگیری از تونل کارپیال

اگر شما دچار این مشکل شده‌اید، برای درمان و پیشگیری از تشدید آن، باید حتماً به پزشک مراجعه کنید و بر حسب صلاح‌حدید پزشک، از درمان‌های طبی، دارویی،

هیزیوتراپی یا جراحی استفاده کنید. اما برای پیشگیری از بروز این مشکل، بهتر است ضمن کاهش فعالیت‌هایی که با دست‌هایتان انجام می‌دهید، کارهای روزانه‌تان را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که زمانی هم به استراحت و نرمیش دادن دست‌ها اختصاص یابد.

۲ ورزش‌های هدفمند مج دست می‌تواند احتمال بروز این مشکل را کاهش دهد و در صورت بروز این مشکل، درد آن را کمتر کند. قبل از شروع کار و در زمان استراحت، می‌توانید ورزش‌های هدفمند مج دست را انجام دهید. یکی از ورزش‌های سودمندی که می‌تواند کمک تان کند، این است که هر دو دست‌تان را در مقابل خود تان صاف و مستقیم دراز کنید و سپس مج‌ها و انگشتان دست‌هایتان را به عقب ببرید؛ درست مانند پلیس که می‌گوید: «ایست!»

برای مدت پنج ثانیه در این حالت بمانید و بعد مج و انگشتان تان را رها کنید. سپس دوباره با دو دست کمیشه و صاف، دست‌تانتان را مشت کنید و آنها را محکم فشار دهید. در این وضعیت نیز پنج ثانیه بمانید و بعد، مشت محکم تان را به آرامی به طرف پایین خم کنید. پنج ثانیه نیز در این حالت بمانید و دوباره مج‌ها و انگشتان دو دست‌تان را شل کنید. این ورزش را می‌توانید در فواصل کارهایتان به دفعات تکرار کنید.



کارکشیدن بینش از حد

از صحیح دست می‌تواند

احتمال بروز تولد کاریال

را لذت‌آورش دهد



خانه‌تکانی و ۴ توصیه پایانی

نقطه به ورزشکاران توصیه نمی‌شود که قبل از مسابقه، بدن‌شان را گرم کنند؛ به خانم‌های خانه‌دار هم توصیه می‌شود قبل از شروع کار به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با استفاده از حرکات ورزشی، نرم‌شی و کششی، بدن خودشان را برای کار آماده کنند و به اصطلاح خودشان را برای انجام کارهای خانه، گرم کنند.

توصیه می‌شود با استفاده از مصرف مایعات به میزان کافی، آب و املاح از دست رفته بدن خود را که این روزها احتمالاً میزان آن بر اثر تعریق افزایش می‌یابد، جبران کنید. ضمناً استفاده از لباس‌های راحت نخی برای تبادل حرارت و استفاده از سیستم تهویه‌ای مناسب نیز می‌تواند احتمال بروز استرس گرمایی ناشی از حرارت را کاهش دهد.

استفاده از ماسک و پیش‌بند در صورت تماس با مایعات و مواد شیمیایی و استفاده از سربند برای پیشگیری از آلودگی موها نیز توصیه می‌شود. به افراد مبتلا به مشکلات اسکلتی عضلانی نیز توصیه می‌شود برای شست‌وشوی حمام از چکمه استفاده کنند و در غیر این صورت، با رعایت توصیه‌های ایمنی، بر روی سطوح لیز و لغزنه از دمپایی استفاده کنند.

حتی المقدور سعی کنید پرداختن به امور خانه‌تکانی را به زمان‌هایی اختصاص دهید که کودکان در منزل حضور ندارند تا احتمال بروز حوادث خطرناک به حداقل برسد.

